

DECK PRELIMINAR DO NEWAVE PARA O CÁLCULO DO PLD DE SETEMBRO DE 2025

- Tratamento preliminar das restrições elétricas internas ao submercado que não impactam a capacidade de intercâmbio entre submercados:
  - Utilização dos dados do arquivo GTMIN\_CCEE\_092025.xlsx disponibilizado preliminarmente pelo ONS.
- Tratamento de previsibilidade: Desconsideração da atualização do valor da Resolução ANA nº 252, de 2 de julho de 2025: definindo a vazão bombeada para UHE Itaparica. Essa representação será adotada no cálculo do PLD a partir do PMO de outubro de 2025.

A alteração se dá no arquivo DSVAGUA.DAT:

- ONS:

| ANO  | USIN | JAN    | FEV    | MAR    | ABR    | MAI    | JUN    | JUL    | AGO    | SET    | OUT    | NOV    | DEZ    |                            |
|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------------|
| XXXX | XXX  | XXXX.X | XXXX.X | XXXX.X | XXXX.X | XXXX.X | XXXX.X | XXXX.X | XXXX.X | XXXX.X | XXXX.X | XXXX.X | XXXX.X |                            |
| 2025 | 172  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | -10.13 | -18.65 | -18.66 | -17.42 | 1 Transposicao - ITAPARICA |
| 2026 | 172  | -26.40 | -26.40 | -26.40 | -26.40 | -26.40 | -26.40 | -26.40 | -26.40 | -26.40 | -26.40 | -26.40 | -26.40 | 1                          |
| 2027 | 172  | -26.40 | -26.40 | -26.40 | -26.40 | -26.40 | -26.40 | -26.40 | -26.40 | -26.40 | -26.40 | -26.40 | -26.40 | 1                          |
| 2028 | 172  | -26.40 | -26.40 | -26.40 | -26.40 | -26.40 | -26.40 | -26.40 | -26.40 | -26.40 | -26.40 | -26.40 | -26.40 | 1                          |
| 2029 | 172  | -26.40 | -26.40 | -26.40 | -26.40 | -26.40 | -26.40 | -26.40 | -26.40 | -26.40 | -26.40 | -26.40 | -26.40 | 1                          |

- CCEE:

| ANO  | USIN | JAN    | FEV    | MAR    | ABR    | MAI    | JUN    | JUL    | AGO    | SET    | OUT    | NOV    | DEZ    |                            |
|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------------|
| XXXX | XXX  | XXXX.X | XXXX.X | XXXX.X | XXXX.X | XXXX.X | XXXX.X | XXXX.X | XXXX.X | XXXX.X | XXXX.X | XXXX.X | XXXX.X |                            |
| 2025 | 172  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | -18.60 | -18.43 | -18.62 | -18.45 | 1 Transposicao - ITAPARICA |
| 2026 | 172  | -26.40 | -26.40 | -26.40 | -26.40 | -26.40 | -26.40 | -26.40 | -26.40 | -26.40 | -26.40 | -26.40 | -26.40 | 1                          |
| 2027 | 172  | -26.40 | -26.40 | -26.40 | -26.40 | -26.40 | -26.40 | -26.40 | -26.40 | -26.40 | -26.40 | -26.40 | -26.40 | 1                          |
| 2028 | 172  | -26.40 | -26.40 | -26.40 | -26.40 | -26.40 | -26.40 | -26.40 | -26.40 | -26.40 | -26.40 | -26.40 | -26.40 | 1                          |
| 2029 | 172  | -26.40 | -26.40 | -26.40 | -26.40 | -26.40 | -26.40 | -26.40 | -26.40 | -26.40 | -26.40 | -26.40 | -26.40 | 1                          |

Ressaltamos, que essas informações são preliminares, não consistidas e podem sofrer alterações.

O uso deste Deck na realização de análises, estudos e avaliações em qualquer tempo e sob qualquer condição é responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados.

Atenciosamente,

Gerência de Preços – GPPE