

DECK PRELIMINAR NEWAVE – PMO de maio de 2026

As informações contidas neste deck são preliminares e se referem a atualizações realizadas até o momento em relação ao deck do PMO de abril de 2026, conforme listadas a seguir:

- Horizonte de estudo: maio de 2026 a dezembro de 2030;
- Cronograma de Obras – Reunião de Monitoramento da Expansão da Oferta de 16/abril/2026, com destaque para inclusão na configuração da UHE Foz do Prata e demais não simuladas do 39º LEN;
- CVUs das UTEs vendedoras em leilão;
- CVU das UTEs merchants com atualização pela CCEE e aplicação da REN ANEEL nº 1.093/2024;
- Atualização dos dados do Ciclo 2026 do Planejamento Anual da Operação Energética – atualização maio: carga, limites de intercâmbio, geração térmica devido a razões elétricas, manutenções e TEIF/IP de UHEs e UTEs existentes;
- Atualização do consumo interno da UHE Itaipu e suprimento para o sistema da ANDE;
- Alteração de valores de Geração térmica máxima e Inflexibilidade conforme declaração e justificativa técnica dos agentes;
- Atualização da Base de dados para o cálculo dos fatores e do montante de energia existente das usinas não simuladas, contemplando histórico de 5 anos por patamar, mês, fonte e subsistema, conforme previsto na REN nº 1.032/2022 e aplicação do Procedimento de Rede Submódulo 2.4 (Operacional);
- Suspensão da operação comercial das UTEs Campina Grande, Viana I, Linhares e Povoação I, conforme os Despachos ANEEL nº 1.112/2026, 1.186/2026, 1.190/2026, 1.191/2026;
- Alteração de restrição operativa para a UHE São Domingos;
- Alteração de característica técnica da UTE Baixada Fluminense, conforme o Despacho ANEEL nº 1.001/2026;
- Limites de Intercâmbio com valores preliminares segundo Relatório Mensal de Limites de Intercâmbio RT-ONS DPL 0148/2026;
- Vazões passadas e armazenamentos iniciais, tendo como base os valores esperados da Revisão 3 do PMO de abril/2026. Os valores da ENA são representados no arquivo VAZPAST.DAT;
- Valores de geração prevista para as usinas térmicas GNL da Revisão 3 do PMO de abril/2026.

Ressaltamos, que essas informações são preliminares, não consistidas, para uso operacional interno e podem sofrer alterações, assim como as informações de curto prazo que serão encaminhadas para os dois primeiros meses de estudo.

O uso deste Deck na realização de análises, estudos e avaliações em qualquer tempo e sob qualquer condição é responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados.